


The background of the slide is decorated with numerous realistic water droplets of various sizes, scattered across the surface. Some droplets are large and prominent, while others are small and subtle. They have a soft, translucent appearance with highlights and shadows, giving them a three-dimensional look.

Пацієнт віком 20 років скаржиться на почервоніння очей, слезотечу, помірні гнійні виділення з кон'юнктивальної порожнини, відчуття стороннього тіла в очах. Об'єктивно спостерігається: гіперемія кон'юнктиви повік. На очних яблуках кон'юнктивальна ін'єкція. Рогівка прозора. Зіниця 3 мм в діаметрі, на світло реагує жваво. Кришталик, склисте тіло прозорі. Очне дно в нормі. Який найімовірніший діагноз?

(ТЕМА 7. Захворювання кон'юнктиви.)

ТЕМА 7. ЗАХВОРЮВАННЯ КОН'ЮНКТИВИ.

ПАЦІЄНТ ВІКОМ 20 РОКІВ СКАРЖИТЬСЯ НА ПОЧЕРВОНІННЯ ОЧЕЙ, СЛЬОЗОТЕЧУ, ПОМІРНІ ГНІЙНІ ВИДІЛЕННЯ З КОН'ЮНКТИВАЛЬНОЇ ПОРОЖНИНИ*, ВІДЧУТТЯ СТОРОННЬОГО ТІЛА В ОЧАХ. ОБ'ЄКТИВНО СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ: ГІПЕРЕМІЯ КОН'ЮНКТИВИ ПОВІК. НА ОЧНИХ ЯБЛУКАХ КОН'ЮНКТИВАЛЬНА ІН'ЄКЦІЯ.* РОГІВКА ПРОЗОРА. ЗІНИЦЯ 3 ММ В ДІАМЕТРІ, НА СВІТЛО РЕАГУЄ ЖВАВО. КРИШТАЛИК, СКЛИСТЕ ТІЛО ПРОЗОРІ. ОЧНЕ ДНО В НОРМІ. ЯКИЙ НАЙІМОВІРНІШИЙ ДІАГНОЗ?

ТЕМА 7. ЗАХВОРЮВАННЯ КОН'ЮНКТИВИ

- ПАЦІЄНТ ВІКОМ 20 РОКІВ СКАРЖИТЬСЯ НА ПОЧЕРВОНІННЯ ОЧЕЙ, СЛЬОЗОТЕЧУ, ПОМІРНІ ГНІЙНІ ВИДІЛЕННЯ З КОН'ЮНКТИВАЛЬНОЇ ПОРОЖНИНИ*, ВІДЧУТТЯ СТОРОННЬОГО ТІЛА В ОЧАХ. ОБ'ЄКТИВНО СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ: ГІПЕРЕМІЯ КОН'ЮНКТИВИ ПОВІК. НА ОЧНИХ ЯБЛУКАХ КОН'ЮНКТИВАЛЬНА ІН'ЄКЦІЯ.* РОГІВКА ПРОЗОРА. ЗІНИЦЯ 3 ММ В ДІАМЕТРІ, НА СВІТЛО РЕАГУЄ ЖВАВО. КРИШТАЛИК, СКЛИСТЕ ТІЛО ПРОЗОРІ. ОЧНЕ ДНО В НОРМІ. ЯКИЙ НАЙІМОВІРНІШИЙ ДІАГНОЗ?
- ГОСТРИЙ ІРИДОЦИКЛІТ
- ГОСТРИЙ БАКТЕРІАЛЬНИЙ КОН'ЮНКТИВІТ
- ГОНОБЛЕНОРЕЯ
- АЛЕРГІЧНИЙ КОН'ЮНКТИВІТ
- АДЕНОВІРУСНИЙ КЕРАТОКОН'ЮНКТИВІТ

ТЕМА 7. ЗАХВОРЮВАННЯ КОН'ЮНКТИВИ.

ПАЦІЄНТ ВІКОМ 20 РОКІВ СКАРЖИТЬСЯ НА ПОЧЕРВОНІННЯ ОЧЕЙ, СЛЬОЗОТЕЧУ, ПОМІРНІ ГНІЙНІ ВИДІЛЕННЯ З КОН'ЮНКТИВАЛЬНОЇ ПОРОЖНИНИ*, ВІДЧУТТЯ СТОРОННЬОГО ТІЛА В ОЧАХ. ОБ'ЄКТИВНО СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ: ГІПЕРЕМІЯ КОН'ЮНКТИВИ ПОВІК. НА ОЧНИХ ЯБЛУКАХ КОН'ЮНКТИВАЛЬНА ІН'ЄКЦІЯ.* РОГІВКА ПРОЗОРА. ЗІНИЦЯ 3 ММ В ДІАМЕТРІ, НА СВІТЛО РЕАГУЄ ЖВАВО. КРИШТАЛИК, СКЛИСТЕ ТІЛО ПРОЗОРІ. ОЧНЕ ДНО В НОРМІ. ЯКИЙ НАЙІМОВІРНИШИЙ ДІАГНОЗ?

- ГОСТРИЙ ІРИДОЦИКЛІТ
- ГОСТРИЙ БАКТЕРІАЛЬНИЙ КОН'ЮНКТИВІТ
- ГОНОБЛЕНОРЕЯ
- АЛЕРГІЧНИЙ КОН'ЮНКТИВІТ
- АДЕНОВІРУСНИЙ КЕРАТОКОН'ЮНКТИВІТ