

Після потрапляння розчину гашеного вапна в ліве око у пацієнта $vis OS=0,05$. Повіки та кон'юнктива червоні, набряклі. Змішана ін'єкція, хемоз. Рогівка сірого кольору, набрякла, тьмяна, напівпрозора. Який характер опіку лівого ока?

**(ТЕМА 15. Ушкодження органу зору.
Невідкладна допомога.)**

ТЕМА 15. Ушкодження органу зору. Невідкладна допомога.

Після потрапляння розчину гашеного вапна* в ліве око у пацієнта $vis OS=0,05$. Повіки та кон'юнктиви червоні, набряклі. Змішана ін'єкція, хемоз. Рогівка сірого кольору, набрякла, тьмяна, напівпрозора*. Який характер опіку лівого ока?

- Післятравматичний кератит лівого ока
- Хімічний опік рогівки та кон'юнктиви першого ступеня лівого ока (гашеним вапном)
- Хімічний опік рогівки та кон'юнктиви третього ступеня лівого ока (гашеним вапном)
- Хімічний опік рогівки та кон'юнктиви другого ступеня лівого ока (гашеним вапном)
- Термічний опік рогівки та кон'юнктиви першого ступеня лівого ока (гашеним вапном)

Ключові слова*

ТЕМА 15. Ушкодження органу зору. Невідкладна допомога.

Після потрапляння розчину гашеного вапна в ліве око у пацієнта $vis OS=0,05$. Повіки та кон'юнктива червоні, набряклі. Змішана ін'єкція, хемоз. Рогівка сірого кольору, набрякла, тьмяна, напівпрозора. Який характер опіку лівого ока?

- Післятравматичний кератит лівого ока
- Хімічний опік рогівки та кон'юнктиви першого ступеня лівого ока (гашеним вапном)
- Хімічний опік рогівки та кон'юнктиви третього ступеня лівого ока (гашеним вапном)
- **Хімічний опік рогівки та кон'юнктиви другого ступеня лівого ока (гашеним вапном)**
- Термічний опік рогівки та кон'юнктиви першого ступеня лівого ока (гашеним вапном)