




Пацієнтка віком 45 років скаржиться на дискомфорт під час читання, почервоніння краю повік, білі пінисті виділення в кутах очних щілин протягом останніх двох місяців.

Об'єктивно спостерігається: гіперемія та потовщення вільного краю повік, розширення вивідних протоків залоз хряща повік. Який найімовірніший діагноз?

(ТЕМА 5. Захворювання повік та орбіти)

ТЕМА 5. Захворювання повік та орбіти

- ▶ Пацієнтка віком 45 років скаржиться на дискомфорт під час читання, почервоніння краю повік, білі пінисті виділення в кутах очних щілин протягом останніх двох місяців.* Об'єктивно спостерігається: гіперемія та потовщення вільного краю повік, розширення вивідних протоків залоз хряща повік.* Який найімовірніший діагноз?
- ▶ КЛЮЧОВІ СЛОВА*

ТЕМА 5. Захворювання повік та орбіти

Пацієнтка віком 45 років скаржиться на дискомфорт під час читання, почервоніння краю повік, білі пінисті виділення в кутах очних щілин протягом останніх двох місяців.* Об'єктивно спостерігається: гіперемія та потовщення вільного краю повік, розширення вивідних протоків залоз хряща повік.* Який найімовірніший діагноз?

- Мейбомієвий блефарит
- Гострий дакриoadеніт
- Хронічний каналікуліт
- Аденовірусний кон'юнктивіт
- Бленорейний кон'юнктивіт

ТЕМА 5. Захворювання повік та орбіти

Пацієнтка віком 45 років скаржиться на дискомфорт під час читання, почервоніння краю повік, білі пінисті виділення в кутах очних щілин протягом останніх двох місяців.* Об'єктивно спостерігається: гіперемія та потовщення вільного краю повік, розширення вивідних протоків залоз хряща повік.* Який найімовірніший діагноз?

- Мейбомієвий блефарит
- Гострий дакриoadеніт
- Хронічний каналікуліт
- Аденовірусний кон'юнктивіт
- Бленорейний кон'юнктивіт