



Хворий скаржиться на почервоніння, печіння, відчуття стороннього тіла у правому оці. Захворів раптово. Під час огляду: гострота зору правого та лівого ока - 1,0. У правому оці - гіперемія та набряк кон'юнктиви, поверхнева ін'єкція. У кон'юнктивальному мішку гнійне виділення. Рогівка прозора. Колір та малюнок райдужки не змінені, зіниця рухлива. Який найбільш імовірний діагноз?

(ТЕМА. 7 Захворювання кон'юнктиви.)

(ТЕМА. 7 Захворювання кон'юнктиви.)

- Хворий скаржиться на почервоніння, печіння, відчуття стороннього тіла у правому оці*. Захворів раптово. Під час огляду: гострота зору правого та лівого ока - 1,0. У правому оці - гіперемія та набряк кон'юнктиви, поверхнева ін'єкція. У кон'юнктивальному мішку гнійне виділення.* Рогівка прозора. Колір та малюнок райдужки не змінені, зіниця рухлива. Який найбільш імовірний діагноз?

КЛЮЧОВІ СЛОВА*

ТЕМА. 7 Захворювання кон'юнктиви.

Хворий скаржиться на почервоніння, печіння, відчуття стороннього тіла у правому оці*. **Захворів раптово.** Під час огляду: гострота зору правого та лівого ока - 1,0. У правому оці - **гіперемія та набряк кон'юнктиви, поверхнева ін'єкція. У кон'юнктивальному мішку гнійне виділення.*** Рогівка прозора. Колір та малюнок райдужки не змінені, зіниця рухлива. Який найбільш імовірний діагноз?

Гострий кон'юнктивіт

Гострий іридоцикліт

Гострий дакриїцистит

Гострий напад глаукоми

Стороннє тіло рогівки



ТЕМА. 7 Захворювання кон'юнктиви.

Хворий скаржиться на **почервоніння, печіння, відчуття стороннього тіла** у правому оці. **Захворів раптово**. Під час огляду: гострота зору правого та лівого ока - 1,0. У правому оці - **гіперемія та набряк кон'юнктиви, поверхнева ін'єкція. У кон'юнктивальному мішку гнійне виділення**. Рогівка прозора. Колір та малюнок райдужки не змінені, зіниця рухлива. Який найбільш імовірний діагноз?

Гострий кон'юнктивіт

Гострий іридоцикліт

Гострий дакриїцистит

Гострий напад глаукоми

Стороннє тіло рогівки