

Тест 9

- За 2 дні після вживання холодної їжі у чоловіка виникли скарги на різкий біль у горлі та ядуху. Дихання шумне, ЧД – 26/хв., температура тіла 39°C. За результатами ларингоскопії: голосова щілина не проглядається, прикрита набряклими тканинами. Які термінові лікувальні заходи потрібно вжити?
- (Тема 14. Стеноз гортані.)

Тест 9

- **За 2 дні** після вживання холодної їжі у чоловіка виникли скарги на різкий біль у горлі та **ядуху**. Дихання шумне, **ЧД – 26/хв.**, температура тіла 39°C. За результатами ларингоскопії: **голосова щілина не проглядається, прикрита набряклими тканинами**. Які термінові лікувальні заходи потрібно вжити?
- А. Внутрішньовенне введення гормонів
 - В. Уведення спазмолітиків
 - С. Штучну кисневу вентиляцію
 - D. Дезінтоксикаційну терапію

Тест 9

- За 2 дні після вживання холодної їжі у чоловіка виникли скарги на різкий біль у горлі та ядуху. Дихання шумне, ЧД – 26/хв., температура тіла 39°C. За результатами ларингоскопії: голосова щілина не проглядається, прикрита набряклими тканинами. Які термінові лікувальні заходи потрібно вжити?
- А. Трахеостомію