

Тест 4

- У 10-ти річної дитини на тлі підвищеної до $37,5^{\circ}\text{C}$ температури тіла спостерігаються помірне збільшення лімфовузлів шиї, сірувато-білі нашарування на мигдаликах у вигляді щільної плівки. Плівка важко знімається, поверхня під нею кровоточить. Набряку шиї немає. Попередній діагноз:
 - (Тема 7. Гострі захворювання глотки. Первинні і вторинні ангіни. Ускладнення ангін, заглотковий абсцес, дифтерія глотки.)

Тест 4

У 10-ти річної дитини на тлі підвищеної до 37,5°C температури тіла спостерігаються помірне збільшення лімфовузлів шиї, **сірувато-білі нашарування на мигдаликах** у вигляді **щільної плівки**. Плівка важко знімається, поверхня під нею **кровоточить**. Набряку шиї немає.

Попередній діагноз:

- А. Стрептококовий тонзилофарингіт
- В. Інфекційний мононуклеоз
- С. Ангіна Симановського-Венсана
- D. Скарлатина

Тест 4

- У 10-ти річної дитини на тлі підвищеної до 37,5°C температури тіла спостерігаються помірне збільшення лімфовузлів шиї, сірувато-білі нашарування на мигдаликах у вигляді щільної плівки. Плівка важко знімається, поверхня під нею кровоточить. Набряку шиї немає.

Попередній діагноз:

- Дифтерія мигдаликів