

Тест 8

- Жінка 68 років доставлена швидкою допомогою з носовою кровотечею. З анамнезу встановлено, що протягом 15 років вона хворіє на гіпертонічну хворобу, не лікувалась. АТ 210/120 мм. рт. ст. Періодичні носові кровотечі турбують декілька років. Об'єктивно встановлено: у носовій порожнині кров'янисті згустки, дихання вільне. Під час видалення згустків з'явилась кровотеча з носової перегородки. Яку першу допомогу потрібно надати?
- (Тема 15. Травми носа, носові кровотечі. Сторонні тіла ЛОР-органів.)

Тест 8

Жінка 68 років доставлена швидкою допомогою з **носовою кровотечею**. З анамнезу встановлено, що протягом 15 років вона хворіє на **гіпертонічну хворобу**, не лікувалась. АТ 210/120 мм. рт. ст. Періодичні носові кровотечі турбують декілька років. Об'єктивно встановлено: у носовій порожнині **кров'янисті згустки**, дихання вільне. Під час видалення згустків з'явилась кровотеча з носової перегородки. Яку **першу** допомогу потрібно надати?

- Тушування слизової носа розчином азотнокислого срібла або ваготілом
- Задня тампонада
- Відшарування слизової оболонки носової перегородки
- Перев'язка сонної артерії на боці кровотечі

Тест 8

- Жінка 68 років доставлена швидкою допомогою з **НОСОВОЮ кровотечею**. З анамнезу встановлено, що протягом 15 років вона хворіє на **гіпертонічну хворобу**, не лікувалась. АТ 210/120 мм. рт. ст. Періодичні носові кровотечі турбують декілька років. Об'єктивно встановлено: у носовій порожнині **кров'янисті згустки**, дихання вільне. Під час видалення згустків з'явилась кровотеча з носової перегородки. Яку **першу** допомогу потрібно надати?
- А. Передня тампонада носа з судинозвужувальними препаратами, контроль за артеріальним тиском**