

Тест 10

- Пацієнт скаржиться на різкий біль у горлі праворуч, що іррадіює в ліве вухо, неможливість відкрити рот, підвищення температури тіла до 40°C. Об'єктивно спостерігається: виражений тризм жувальних м'язів, асиметрія праворуч, лівий піднебінний мигдалик гіперемований, зміщений до середини ротоглотки, язичок зміщений ліворуч. Неприємний запах із рота. Гіперсалівація. Защелепні лімфатичні вузли праворуч збільшені, болісні під час пальпації. Риноскопична і отоскопічна картини в нормі. Встановіть діагноз.
- (Тема 7. Гострі захворювання глотки. Первинні і вторинні ангіни. Ускладнення ангін, заглотковий абсцес, дифтерія глотки.)

Тест 10

Пацієнт скаржиться на різкий **біль у горлі праворуч**, що іррадіює в ліве вухо, **неможливість відкрити рот**, підвищення температури тіла **до 40°C**. Об'єктивно спостерігається: виражений тризм жувальних м'язів, асиметрія праворуч, лівий піднебінний мигдалик **гіперемований, зміщений до середини ротоглотки, язичок зміщений ліворуч**. Неприємний запах із рота. **Гіперсалівація**. Защелепні лімфатичні вузли праворуч збільшені, болісні під час пальпації. Риноскопична і отоскопічна картини в нормі. Встановіть діагноз.

- А. Правобічний сіалoadеніт
- В. Правобічний парафарингеальний абсцес
- С. Підщелепний лімфаденіт праворуч
- D. Пухлина правого піднебінного мигдалика

Тест 10

- Пацієнт скаржиться на різкий **біль у горлі праворуч**, що іррадіює в ліве вухо, **неможливість відкрити рот**, підвищення температури тіла **до 40°C**. Об'єктивно спостерігається: виражений тризм жувальних м'язів, асиметрія праворуч, лівий піднебінний мигдалик **гіперемований, зміщений до середини ротоглотки, язичок зміщений ліворуч**. Неприємний запах із рота. **Гіперсалівація**. Защелепні лімфатичні вузли праворуч збільшені, болісні під час пальпації. Риноскопична і отоскопічна картини в нормі. Встановіть діагноз.
- **А. Правобічний паратонзиллярний абсцес**