

Пацієнт скаржиться на почервоніння, печіння, відчуття стороннього тіла у правому оці. Захворів раптово. Під час огляду виявлено: гострота зору правого та лівого ока — 1,0. У правому оці — гіперемія та набряк кон'юнктиви, поверхнева ін'єкція. У кон'юнктивальному мішку гнійне виділення. Рогівка прозора, колір та малюнок райдужки не змінені, зіниця рухлива. Який найбільш імовірний діагноз?

(ТЕМА 7. Захворювання кон'юнктиви)

ТЕМА 7. Захворювання кон'юнктиви

Пацієнт скаржиться на почервоніння, печіння, відчуття стороннього тіла* у правому оці. Захворів раптово*. Під час огляду виявлено: гострота зору правого та лівого ока — 1,0. У правому оці — гіперемія та набряк кон'юнктиви*, поверхнева ін'єкція. У кон'юнктивальному мішку гнійне виділення*. Рогівка прозора, колір та малюнок райдужки не змінені, зіниця рухлива. Який найбільш імовірний діагноз?

- Гострий дакриоцистит
- Гострий напад глаукоми
- Гострий кон'юнктивіт
- Гострий іридоцикліт
- Стороннє тіло рогівки

ТЕМА 7. Захворювання кон'юнктиви

Пацієнт скаржиться на почервоніння, печіння, відчуття стороннього тіла у правому оці. Захворів раптово. Під час огляду виявлено: гострота зору правого та лівого ока — 1,0. У правому оці — гіперемія та набряк кон'юнктиви, поверхнева ін'єкція. У кон'юнктивальному мішку гнійне виділення. Рогівка прозора, колір та малюнок райдужки не змінені, зіниця рухлива. Який найбільш імовірний діагноз?

- Гострий дакриоцистит
- Гострий напад глаукоми
- **Гострий кон'юнктивіт**
- Гострий іридоцикліт
- Стороннє тіло рогівки